


SPANBLOKKEN

Magneetblokken voor profielen, rond en vlak materiaal.

D-MBX-D



UMETA
fasi. safe. easy.



SPANBLOKKEN

Magneetblokken voor profielen, rond en vlak materiaal.



D-MBX-D

De D-MBX-D magnetische spanblokken met twee magnetische zijden tegenover elkaar, zijn ontwikkeld voor het spannen van werkstukken op stalen oppervlakken.

De bedieningsas, die zich aan beide kopse kanten van het spanblok bevindt, kan ook door middel van een zeskant-as worden verbonden om ook langere producten te kunnen opspannen.

De D-MBX-D is met de twee verschillend gevormde klemzijden het optimale spanmiddel om flexibel diverse werkstukken op te spannen voor o.a. boren, afbramen, lassen, monteren of polijsten enz.

Een D-MBX-D magnetische spanblok klemt zichzelf vast op de tafel en spant het werkstuk.




SPANBLOKKEN

Magneetblokken voor profielen, rond en vlak materiaal.

D-MBX-D

Technische gegevens

Model	D-MBX-D 5	D-MBX-D 5 (paar)	D-MBX-D 7	D-MBX-D 7 (paar)	D-MBX-D 10	D-MBX-D 10 (paar)
L (mm)	143	143	178	178	184	184
B (mm)	64	64	64	64	87	87
H (mm)	71	71	71	71	88	88
Span oppervlak 1 (mm)	120 x 57	120 x 57	156 x 57	156 x 57	162 x 76	162 x 76
Span oppervlak 2 (mm)	136 x 64	136 x 64	172 x 64	172 x 64	178 x 87	178 x 87
Nominale spankracht beneden (kN)	5	5	7	7	10	10
Gewicht (kg)	3,9	2 x 3,9	4,9	2 x 4,9	8,8	2 x 8,8



Alle informatie is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

