

MANIPULATOREN

360° kantelen

D-DWP-L-500



UMETA
fasi. safe. easy.



MANIPULATOREN

360° kantelen

D-DWP-L-500

Positioneer uw werkstuk in de meest ideale positie of roteer uw werkstuk op de door u gewenste snelheid. Met deze manipulator kunt u zelf uw product 360° kantelen – oftewel volledig ondersteboven hangen.

De tafel van deze machine heeft een doorlaat en is voorzien van T-sleuven t.b.v. eenvoudig bevestigen van werkstukken of een van de Dumeta spanmiddelen zoals b.v. een klauwplaat.

Tevens is het mogelijk deze manipulator op klantwens te construeren.

KENMERKEN

- Made in the Netherlands
- Compacte en robuuste bouw
- Traploos regelbare snelheid
- Tafel met doorlaat en 360° kantelbaar
- Incl. afstandsbediening en voetpedaal
- CE gecertificeerd

OPTIONEEL

- Regelbaar voetpedaal t.b.v. rotatiesnelheid
- Draadloze afstandsbediening
- Hoogte verstelbaar (elektrisch of hand) 200 mm



MANIPULATOREN

360° kantelen

D-DWP-L-500

Technische gegevens

| Model | D-DWP-L-500 | D-DWP-L-E-500 |
|---|-----------------|-----------------------------------|
| Max. Belading 500kg | 500 | 500 |
| Tafel (Ø mm) | 690 | 690 |
| Doorlaat (Ø mm) | 65 | 100 |
| Rotatiesnelheid (omw/min) | 0,2 - 2 | 0,2 - 2 |
| Kantelsnelheid (omw/min) | 1 | 1 |
| Centerhoogte kantel-as (mm) | 850 | Elektrisch verstelbaar 500 - 1250 |
| Max. afstand zwaartepunt 150mm | 150 | 150 |
| Rotatiekoppel 1500 Nm | 1500 | 1500 |
| Kantelkoppel 2000 Nm. | 2000 | 2000 |
| Netaansluiting 400V | 400V | 400V |
| Incl. dubbel voetbedaal (start/stop / links-rechts) | Inclusief | Inclusief |
| Incl. afstandsbediening (aan kabel) | Inclusief | Inclusief |
| Kleur RAL7016/RAL6037 | RAL7016/RAL6037 | RAL7016/RAL6037 |



Alle informatie (technische gegevens, productkleuren, etc.) is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.