

MANIPULATOREN

Kopmanipulator - verticaal positioneren

D-DWP-V-500



UMETA
fast. safe. easy.



MANIPULATOREN

Kopmanipulator - verticaal positioneren

D-DWP-V-500

De D-DWP-V-500 is een verticale draaitafel met een robuuste bouw en ergonomische centerhoogte van 850 mm. De ideale manipulator voor het positioneren van producten en/of rondlaswerk.

De machine heeft een tafel met T-sleuven om gemakkelijk de werkstukken op te spannen of bijvoorbeeld één van de beschikbare spanmiddelen van DUMETA zoals een klauwplaat e.d.

Een ideale machine om ook te combineren met één van onze ondersteuningsrollen voor het bewerken en roteren van buis met langere lengte. Deze machine zal de productietijd en ergonomie aanzienlijk verbeteren.



Tevens is het mogelijk deze manipulator op klantwens te construeren.

KENMERKEN

- Made in the Netherlands
- Compacte en robuuste bouw
- Traploos regelbare snelheid
- Massa aansluiting in de voet van de machine
- Incl. afstandsbediening en voetpedaal
- CE gecertificeerd

OPTIONEEL

- Regelbaar voetpedaal t.b.v. rotatiesnelheid
- Draadloze afstandsbediening
- Hoogte verstelbaar 200 mm (elektrisch of handmatig)



MANIPULATOREN

Kopmanipulator - verticaal positioneren

D-DWP-V-500

Technische gegevens

| Model | D-DWP-V-500 | D-DWP-V-E-500 | D-DWP-V-1000 | D-DWP-V-E-1000 |
|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Max. Belading (kg) | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| Tafel (Ø mm) | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Doorlaat (Ø mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rotatiesnelheid (omw/min) | 0,2 - 2 | 0,2 - 2 | 0,2 - 2 | 0,2 - 2 |
| Centerhoogte (mm) | Vast 500mm-1200mm | Electrisch verstelbaar 500mm-1200mm | Vast 500mm-1200mm | Electrisch verstelbaar 500mm-1200mm |
| Max. afstand zwaartepunt (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Rotatiekoppel (Nm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Netaansluiting | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Dubbel voetbedaal (start/stop / links-rechts) | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief |
| Afstandsbediening (aan kabel) | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief |
| Kleur | RAL7016/RAL6037 | RAL7016/RAL6037 | RAL7016/RAL6037 | RAL7016/RAL6037 |

Alle informatie (technische gegevens, productkleuren, etc.) is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

